

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE EN DATE DU 7 MARS 2024

Roger DIDIER, MAIRE de la Ville de GAP,

- * Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-27, L2122-28, L2212-1 et L2212-2 ;
- * Vu le code de la construction et de l'habitation - Articles R122-5 à R122-21 - relatifs à l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public ;
- * Vu le code de la construction et de l'habitation - Articles R143-1 à R143-47 - relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- * Vu le code de la construction et de l'habitation - Articles R162-8 à R165-3 - relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public ;
- * Vu le code de la construction et de l'habitation - Articles D165-4 et D165-5 et R165-6 à R165-21 - relatifs aux agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ;
- * Vu les arrêtés préfectoraux n° 2012 066-0001 du 06 mars 2012 et n° 2015-131-1 du 11 mai 2015 portant constitution et nomination des membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- * Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-243-1 du 1er septembre 2016 relatif aux dispositions de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, modifié par l'arrêté n° 05-2016-10-01-002 du 4 octobre 2016 ;
- * Vu l'arrêté préfectoral n° 2012-066-0003 du 06 mars 2012 portant création et renouvelant la composition de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;
- * Vu la demande d'autorisation de construire, de modifier ou d'aménager un établissement recevant du public, déposée en date du 09 novembre 2023, complétée les 03 janvier et 12 février 2024, et enregistrée sous le numéro AT 005.061.23.P0073 ;
- * Vu l'avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité en date du 14 juin 2016 portant sur les dossiers de demande d'autorisation de construire, de modifier ou d'aménager un établissement recevant du public de 5ème catégorie sans locaux à sommeil pour lesquels s'opère uniquement une vérification du classement de ces établissements et un rappel des principales mesures de sécurité à mettre en œuvre ;
- * Vu le classement de l'établissement en 5ème catégorie pour un effectif de 32 personnes au titre du public prononcé par la sous-commission départementale de sécurité en date du 15 février 2024 ;
- * Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 20 février 2024 ;

Arrêtons

Article 1 : Les travaux sollicités par Monsieur BOURRAOUI Sofiane, exploitant, concernant l'établissement « B' Food » de type N et de 5^{ème} catégorie, sis 31 boulevard de la Libération 05000 GAP, sont autorisés dans les conditions fixées aux articles qui suivent.

Article 2 : Ces travaux devront être réalisés dans le strict respect d'une part, de la réglementation applicable en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dont les principales règles sont annexées au présent arrêté, et, d'autre part, de la réglementation applicable en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

Article 3 : Les deux portes situées en façade de l'établissement devront être maintenues libres et utilisables en permanence notamment pour permettre l'évacuation du public. A cet effet, elles devront pouvoir être ouvertes par une manœuvre simple et tout système de verrouillage côté intérieur doit également être actionné par une manœuvre simple.

Article 4 : A la fin desdits travaux, le bénéficiaire de la présente autorisation devra saisir Monsieur le Maire de GAP par courrier afin d'attester de la prise en compte des prescriptions visées aux articles 2 et 3 ci-avant en fournissant tous les justificatifs nécessaires (conformité des installations électriques, conformité des issues de secours, formation du personnel, pose et mise en service des extincteurs, pose et mise en service d'une alarme incendie, attestation d'entretien des appareils de cuisson, attestation d'entretien de la hotte et des conduits d'extraction de buées et de graisses de la cuisine, affichage des consignes de sécurité, raccordement au téléphone urbain, procès-verbaux de coupe-feu ou de réaction au feu, ...). Il est en outre tenu d'accomplir les formalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées telles qu'elles sont prévues à l'article R165-3 du code de la construction et de l'habitation (attestation d'accessibilité).

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur BOURRAOUI Sofiane, exploitant, et ampliation en sera adressée à :

- Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, chargé du secrétariat de la commission
 - Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
 - Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de GAP
- chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application

FAIT et ARRÊTÉ en MAIRIE, à GAP, le 7 MARS 2024

La Maire-Adjointe

Maryvonne GRENIER

Transmis en Préfecture le : - 7 MARS 2024

Publié ou notifié le :

- 7 MARS 2024

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)
Utilisateur : ACTES VILLE

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	A2024_03_226
Objet :	Autorisation travaux B'FOOD
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-03-07 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Actes réglementaires
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	9.1 - Autres domaines de competences des communes
Identifiant unique :	005-210500617-20240307-A2024_03_226-AR
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 005-210500617-20240307-A2024_03_226-AR-1-1_0.xml	text/xml	853 o
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : D_14189.pdf Nom métier : 99_AR-005-210500617-20240307-A2024_03_226-AR-1-1_1.pdf	application/pdf	83.5 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	7 mars 2024 à 16h18min32s	Dépôt initial
En attente de transmission	7 mars 2024 à 16h18min35s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	7 mars 2024 à 16h18min38s	Transmis au MI
Acquittement reçu	7 mars 2024 à 16h18min49s	Reçu par le MI le 2024-03-07

